

## Alprostadi

**INKOMPATIBEL** mit:

| Kreislauf                                                                           | Ernährung | Sedierung      | Kurzinfusionen |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|
| Epinephrin<br>Norepinephrin<br>Dobutamin<br>Vasopressin<br>Terlipressin<br>Milrinon | Insulin   | Dexmedetomidin |                |

Außerdem **inkompatibel** mit:

- Amiodaron

12/25

## Amiodaron

**INKOMPATIBEL** mit:

| Kreislauf                                      | Ernährung                                                                                      | Sedierung                                                        | Kurzinfusionen |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|
| Norepinephrin<br>(<0,4mg/ml: K<br>0,4mg/ml: I) | Argatroban<br>Heparin<br>Insulin<br>Kaliumchlorid<br>Parenterale Ernährg.<br>Vollelektrolytsg. | Clonidin<br>Midazolam<br>Propofol<br>Remifentanyl<br>Sulfentanyl |                |

Außerdem **inkompatibel** mit:

|                  |                   |                    |                 |
|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| - Alprostadi     | - Furosemid       | - Meropenem        | - Ringer-Laktat |
| - Ceftazidim     | - Levosimendan    | - Natriumphosphat  |                 |
| - Flucloxacillin | - Magnesiumsulfat | - Piperacillin/Taz |                 |

12/25

## Ceftazidim

**INKOMPATIBEL** mit:

| Kreislauf                                                                           | Ernährung | Sedierung                         | Kurzinfusionen |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|----------------|
| Epinephrin<br>Norepinephrin<br>Dobutamin<br>Vasopressin<br>Terlipressin<br>Milrinon |           | Clonidin<br>Midazolam<br>Propofol |                |

Außerdem **inkompatibel** mit:

- Amiodaron  
- Vancomycin

12/25

## Esmolol

**INKOMPATIBEL** mit:

| Kreislauf                                                                           | Ernährung | Sedierung | Kurzinfusionen |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|
| Epinephrin<br>Norepinephrin<br>Dobutamin<br>Vasopressin<br>Terlipressin<br>Milrinon |           |           |                |

Außerdem **inkompatibel** mit:

- Furosemid

12/25

## Flucloxacillin

**INKOMPATIBEL** mit:

| Kreislauf                                                                           | Ernährung                                                       | Sedierung                  | Kurzinfusionen |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
| Epinephrin<br>Norepinephrin<br>Dobutamin<br>Vasopressin<br>Terlipressin<br>Milrinon | Heparin<br>(200 I.E.: K<br>500 I.E.: I)<br>Parenterale Ernährg. | Midazolam<br>Morphinsulfat |                |

Außerdem **inkompatibel** mit:

- Amiodaron  
- Natriumphosphat  
- Vancomycin

12/25

## Furosemid

**INKOMPATIBEL** mit:

| Kreislauf                                                                                       | Ernährung         | Sedierung                                                              | Kurzinfusionen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Epinephrin<br>Norepinephrin<br>Dobutamin<br>Vasopressin<br>Terlipressin<br>Milrinon<br>Urapidil | Vollelektrolytsg. | Clonidin<br>(Es-)Ketamin<br>Midazolam<br>Morphinsulfat<br>Remifentanyl |                |

Außerdem **inkompatibel** mit:

- Amiodaron                      - Natriumphosphat  
- Esmolol                         - Piperacillin/Taz  
- Magnesiumsulfat           - Vancomycin

12/25

## Levosimendan

**INKOMPATIBEL** mit:

| Kreislauf                                                                           | Ernährung            | Sedierung | Kurzinfusionen |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|----------------|
| Epinephrin<br>Norepinephrin<br>Dobutamin<br>Vasopressin<br>Terlipressin<br>Milrinon | Parenterale Ernährg. |           |                |

Außerdem **inkompatibel** mit:

- Amiodaron

12/25

## Magnesiumsulfat

**INKOMPATIBEL** mit:

| Kreislauf                                                                           | Ernährung     | Sedierung | Kurzinfusionen |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------------|
| Epinephrin<br>Norepinephrin<br>Dobutamin<br>Vasopressin<br>Terlipressin<br>Milrinon | Hydrocortison | Propofol  |                |

Außerdem **inkompatibel** mit:

- Amiodaron                      - Natriumphosphat  
- Furosemid

12/25

## Meropenem

**INKOMPATIBEL** mit:

| Kreislauf                                                                                                | Ernährung            | Sedierung                 | Kurzinfusionen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------|
| Epinephrin<br>Norepinephrin<br>Dobutamin<br>Vasopressin<br>Terlipressin<br>Milrinon<br>Glyceroltrinitrat | Parenterale Ernährg. | (Es-)Ketamin<br>Midazolam |                |

Außerdem **inkompatibel** mit:

- Amiodaron  
- Ringer-Laktat

12/25

## Natriumphosphat

**INKOMPATIBEL** mit:

| Kreislauf                                                                           | Ernährung                                 | Sedierung    | Kurzinfusionen |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|----------------|
| Epinephrin<br>Norepinephrin<br>Dobutamin<br>Vasopressin<br>Terlipressin<br>Milrinon | Vollelektrolytlsg.<br>Parenterale Ernährg | (Es-)Ketamin |                |

Außerdem **inkompatibel** mit:

- Amiodaron
- Flucloxacillin
- Furosemid
- Magnesiumsulfat
- Ringer-Laktat

12/25

## Piperacillin/Taz

**INKOMPATIBEL** mit:

| Kreislauf                                                                           | Ernährung | Sedierung | Kurzinfusionen |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|
| Epinephrin<br>Norepinephrin<br>Dobutamin<br>Vasopressin<br>Terlipressin<br>Milrinon |           | Midazolam |                |

Außerdem **inkompatibel** mit:

- Amiodaron
- Furosemid
- Vancomycin

12/25

## Ringer-Laktat

**INKOMPATIBEL** mit:

| Kreislauf                                                                                                | Ernährung | Sedierung                                | Kurzinfusionen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|----------------|
| Epinephrin<br>Norepinephrin<br>Dobutamin<br>Vasopressin<br>Terlipressin<br>Milrinon<br>Glyceroltrinitrat | Heparin   | (Es-)Ketamin<br>Propofol<br>Remifentanyl |                |

Außerdem **inkompatibel** mit:

- Amiodaron
- Meropenem
- Natriumphosphat

12/25

# Vancomycin

**INKOMPATIBEL** mit:

| Kreislauf                                                                           | Ernährung                                                   | Sedierung | Kurzinfusionen |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| Epinephrin<br>Norepinephrin<br>Dobutamin<br>Vasopressin<br>Terlipressin<br>Milrinon | Heparin<br>Hydrocortison<br>(in NaCl 0,9%: I<br>in G 5%: K) | Propofol  |                |

Außerdem **inkompatibel** mit:

- Ceftazidim
- Flucloxacillin
- Furosemid
- Piperacillin/Taz