

Relevante Patientendaten

	1. Untersuchungstag	
Pat. (Nr.)	Diagnosen für Indikation EOS-Screen	Relevante Nebenerkrankungen
1	regredientes Lumbalsyndrom im Z.n. PLIF L4/5	keine
2	CPS	arterieller Hypertonus, Hyperurikämie, Z.n. ACDF C5-7 nach Verletzung
3	lumbales und pseudoradikuläres CPS bei Osteochondrose L1-3 und L4/5 sowie ishtmischer Spondylolisthese L5/S1	Osteoporose, arterieller Hypertonus
4	lumbal-pseudoradikuläres CPS, Claudicatio spinalis sowie sensibles Radikulärsyndrom L5 links bei degenerativer Spondylolisthese L4/5 mit absoluter Spinalkanalstenose	Coxarthrose rechts
5	V.a. Spondylitis ankylosans	keine
6	Lumbago bei isthmischer Ventrolisthese L5/S1 und Osteochondrose L4 bis S1	Cluster-Kopfschmerz
7	Coxarthrose bds.	Diabetes mellitus II, Hypercholesterinämie, Z.n. Fraktur LWK 1
8	lumbales CPS und Parästhesien der Füße bds. bei multisegmentaler Spinalkanalstenose	Z.n. Dekompression L1-L3, Z.n. Hüft-TEP rechts

Legende

ACDF	Anteriore Cervicale Discectomy and Fusion
bds.	beidseitig
CPS	Chronisch Lumbales Schmerzsyndrom
Hüft-TEP	Hüft-Totalendoprothese
PLIF	Posteriorer Lumbale Interkorporelle Fusion
L1	Lendenwirbel 1
LWK1	Lendenwirbelkörper 1
L5/S1	Segment L5/S1
PLIF	Posteriorer Lumbale Interkorporelle Fusion
V. a.	Verdacht auf
Z. n.	Zustand nach

	2. Untersuchungstag	
Pat. (Nr.)	Diagnosen für Indikation EOS-Screen	Relevante Nebenerkrankungen
1	zervicales und radikuläres C6-CPS rechts bei relativer Spinalkanalstenose C5 bis C7	keine
2	lumbales und pseudoradikuläres CPS bei Bandscheibenherniation	arterielle Hypertonie, Vitamin-D-Mangel, Eisenmangel
3	lumbal-pseudoradikuläres und zervikales CPS bei Osteochondrose C5-7 mit leichter Neuroforamenstenose C6/7 bds.	Mb. Crohn
4	lumbales und intermittierendes pseudoradikuläres CPS bei Osteochondrose L5/S1	
5	lumbales CPS bei Ventrolisthese L5/S1 Meyerding I	
6	lumbales CPS bei degenerativer Lumbalskoliose mit Spinalkanalstenose L4/5	Polyneuropathie, Hüft-TEP bds., Diabetes mellitus, Restless legs Syndrom, Polymyalgia rheumatica
7	chronisches und rezidivierendes L5- und S1-Syndrom links bei Bandscheibenvorfall LWK4/5 und LWK 5/S1 links	arterieller Hypertonus
8	lumbales und pseudoradikuläres CPS links bei Bandscheibenvorfall L4/5	allergisches Asthma

Legende

ACDF	Anteriore Cervicale Discectomy and Fusion
bds.	beidseitig
CPS	Chronisch Lumbales Schmerzsyndrom
Hüft-TEP	Hüft-Totalendoprothese
PLIF	Posteriorer Lumbale Interkorporelle Fusion
L1	Lendenwirbel 1
LWK1	Lendenwirbelkörper 1
L5/S1	Segment L5/S1
PLIF	Posteriorer Lumbale Interkorporelle Fusion
V. a.	Verdacht auf
Z. n.	Zustand nach

	3. Untersuchungstag	
Pat. (Nr.)	Diagnosen für Indikation EOS-Screen	Relevante Nebenerkrankungen
1	Zervikobrachialgie, DD myofaszielles Schmerzsyndrom obere BWS	Ulcus ventriculi
2	lumbales und pseudoradikuläres CPS bds. mit Claudicatio spinalis-Symptomatik bei Osteochondrose LWK1-SWK1, mehrsegmentale Spinalkanalstenosen	Gonarthrose bds., Coxarthrose bds, Diabetes mellitus II, arterieller Hypertonus, Hyperurikämie, Z.n. AMI
3	lumbales und pseudoradikuläres CPS bei multisegmentalen Spondylarthrosen	
4	lumbales CPS bei Bandscheibenprotrusionen	Z.n. ACDF C5/6
5	lumbales und pseudoradikuläres CPS bei Osteochondrose und Spondylarthrose	Z.n. Tumorentfernung Lunge rechts 2017 (anamnestisch benigne, Uni Jena)
6	lumbales CPS mit intermittierender Lumboischlagie	Gicht
7	lumbales CPS bei multisegmentaler Osteochondrose der gesamten LWS, Punctum maximum L2-L4 mit Drehgleiten L4/5 & degenerativer rechtskonvexer Thorakolumbalskoliose	Hypertonus, Z.n. AMI, Hypercholesterinämie, Hyperurikämie
8	Hyperkyphose der BWS mit Stagnara-Winkel von 80°	arterielle Hypertonie, Asthma bronchiale, Spondylitis ankylosans
9	lumbales und pseudoradikuläres CPS	
10	akutes lumbal-pseudoradikuläres Schmerzsyndrom	Hüft-TEP bds., Hypertonus, BPH
11	exazerbiertes chronisches thorakolumbales Schmerzsyndrom bei Hyperkyphose der BWS mit Stagnara-Winkel von 66° und Osteochondrose BWK11-LWK1	Adipositas, Hypertonie, Diabetes mellitus II, frozen shoulder re, Z.n. ACDF C4-6

Legende

ACDF	Anteriore Cervicale Discectomy and Fusion
AMI	Akuter Myokardinfarkt
bds.	beidseitig
BPH	Benigne Prostatahyperplasie
BWK	Brustwirbelkörper
BWS	Brustwirbelsäule
CPS	Chronisch Lumbales Schmerzsyndrom
DD	Differentialdiagnostik
Hüft-TEP	Hüft-Totalendoprothese
PLIF	Posteriorer Lumbale Interkorporelle Fusion
L1	Lendenwirbel 1
L5/S1	Segment L5/S1
LWK1	Lendenwirbelkörper 1
LWS	Lendenwirbelsäule
PLIF	Posteriorer Lumbale Interkorporelle Fusion
SWK1	Sakralwirbelkörper
V. a.	Verdacht auf
Z. n.	Zustand nach