

Supplemental Table 1: descriptive statistics

		2 min					5 min					10 min					
		Triton	1:1	1:5	1:25	PBS	Triton	1:1	1:5	1:25	PBS	Triton	1:1	1:5	1:25	PBS	
Cell Count	CHG	mean	22813,97	25607,86	42301,90	40991,67	49942,86	22815,67	29626,43	38974,76	40870,48	57196,67	20395,13	28083,57	41417,14	37201,11	51526,90
		SEM	14889,02	23997,16	26549,85	29297,69	22472,12	17490,36	13962,26	26408,72	15543,52	27740,36	10329,05	9930,97	25739,63	26235,98	16106,84
	NaOCl	mean	22813,97	37377,14	39739,52	42335,24	49942,86	22815,67	21025,48	50879,52	49326,19	57196,67	20395,13	16603,61	28003,33	41177,14	51526,90
		SEM	14889,02	7782,38	18870,15	22767,37	22472,12	17490,36	16286,30	16666,82	26737,23	27740,36	10329,05	8156,38	19482,83	18964,78	16106,84
XTT	CHG	mean	0,22	0,21	0,44	0,62	0,88	0,17	0,16	0,36	0,52	0,82	0,13	0,14	0,37	0,45	0,86
		SEM	0,16	0,04	0,33	0,22	0,13	0,12	0,08	0,32	0,23	0,13	0,13	0,07	0,34	0,30	0,13
	NaOCl	mean	0,22	0,03	0,61	0,75	0,88	0,17	0,02	0,47	0,65	0,82	0,13	0,06	0,42	0,62	0,86
		SEM	0,16	0,03	0,29	0,28	0,13	0,12	0,04	0,38	0,33	0,13	0,13	0,10	0,36	0,35	0,13
FDA/PI	CHG	mean	1,08	0,15	63,87	94,16	98,43	0,00	0,11	4,14	59,99	99,60	0,00	0,00	27,23	65,11	99,35
		SEM	2,01	0,29	35,01	5,20	2,44	0,00	0,22	4,68	20,82	0,35	0,00	0,00	38,02	35,57	0,72
	NaOCl	mean	1,08	0,09	68,54	89,84	98,43	0,00	0,00	49,74	87,30	99,60	0,00	0,00	47,49	86,78	99,35
		SEM	2,01	0,15	28,15	6,36	2,44	0,00	0,00	41,77	7,52	0,35	0,00	0,00	33,91	8,54	0,72
LDH	CHG	mean	2,73	1,50	0,22	0,15	0,12	3,41	2,43	0,85	0,27	0,24	3,63	3,46	1,94	1,13	0,32
		SEM	0,82	0,99	0,24	0,15	0,10	0,28	0,81	0,70	0,18	0,26	0,29	0,20	1,48	1,10	0,22