
Globigerinella siphonifera
y = 5.58 + 0.185 x, R2 = 0.19, P = 0.003
Globigerinita glutinata
y = 5.48 + 0.151 x, R2 = 0.05, P = 0.345
Globigerinoides elongatus
y = 1.34 + 0.94 x, R2 = 0.85, P = 0.009
Globigerinoides ruber albus
y = 6.35 + 0.0339 x, R2 < 0.01, P = 0.813
Globigerinoides ruber ruber
y = 5.24 + 0.277 x, R2 = 0.54, P = 0.098
Globorotalia menardii
y = 7.48 − 0.133 x, R2 = 0.22, P = 0.197
Globorotalia scitula
y = 5.05 + 0.244 x, R2 = 0.39, P = 0.023
Globorotalia truncatulinoides
y = 7.51 − 0.127 x, R2 = 0.15, P = 0.234
Neogloboquadrina dutertrei
y = 6.91 + 0.0111 x, R2 < 0.01, P = 0.823
Neogloboquadrina pachyderma
y = 6.81 − 0.0919 x, R2 = 0.21, P = 0.111
Orbulina universa
y = 4.98 + 0.412 x, R2 = 0.11, P = 0.788
Trilobatus sacculifer
y = 6.77 + 0.0111 x, R2 < 0.01, P = 0.874
Volume individual µm3
N COI copies per individual