ANALISI DEL SINGOLO ESAME — OCCHIO: DESTRO

CENTRALE 30-2 TEST DI SOGLIA

MONITOR FISSAZIONE: GAZE/BLINDSPOT
MIRA FISSAZIONE: CENTRALE
PERDITA DI FISSAZIONE: 2/16
ERRORI FALSI POS: 7 %
ERRORI FALSI NEG: 1 %
DURATA ESAME: 06:44

STIMOLO: III, BIANCO
SFONDO: 31.5 ASB
STRATEGIE: SITA-STANDARD

DIAMETRO PUPILLARE:
ACUITÀ VISIVA:
RX: +2.00 DS -0.75 DC X 160

DATA: 02-12-2008
ORA: 03:47
ETÀ: 56

FOVEA: 35 DB









GHT
LIMITE

MD -2.96 DB P (2%
PSD 1.72 DB

TOTAL
DEVIAZIONE



MODELLO
DEVIAZIONE



:: (5%
:: (2%
:: (1%
■ (0.5%

UNIVERSITÀ LA SAPIENZA ROMA
POLICLINICO UMBERTO I
DIP. SCIENZE OFTALMOLOGICHE
DIRETTORE PROF. C. BALACCO GABRIELI
CENTRO PERIMETRIA



© 1994-2000 HUMPHREY SYSTEMS