

M1+	M2+	M3+	B2+	B3+/M2+	B3+/C3+	B3+/M2+	B3+/C3+	C1+	C2+	C3+	C1+/M1+	C2+/M1+
C2+/M2+		C2+/M3+		C3+/M1+	C3+/M2+	C3+/M3+						

CONTROLE

TRATAMENTO

M1+

CONTROLE	1	91
----------	---	----

TRATAMENTO	7	91
------------	---	----

M2+

CONTROLE	30	91
----------	----	----

TRATAMENTO	0	91
------------	---	----

M3+

CONTROLE	26	91
----------	----	----

TRATAMENTO	0	91
------------	---	----

B3+/M2+

TRATAMENTO 0 91

CONTROLE	1	91
----------	---	----

TRATAMENTO	0	91
------------	---	----

[illegible][illegible]

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
CONTROLE		0	4	15	42	22	2	3	3	0	0	0	0	0	91
TRATADOS		61	25	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
CONTROLE		0	0	11	44	28	4	4	0	0	0	0	0	0	91
TRATADOS		75	10	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	91

		CONTROLE CONTROLE TRATADOS TRATADOS	CONTROLE CONTROLE TRATADOS TRATADOS	CONTROLE CONTROLE TRATADOS TRATADOS	CONTROLE CONTROLE TRATADOS TRATADOS	CONTROLE CONTROLE TRATADOS TRATADOS	CONTROLE CONTROLE TRATADOS TRATADOS	CONTROLE CONTROLE TRATADOS TRATADOS	CONTROLE CONTROLE TRATADOS TRATADOS	CONTROLE CONTROLE TRATADOS TRATADOS	CONTROLE CONTROLE TRATADOS TRATADOS				
0	1	32					5	15							8
	0	0					4	1							
90	12	49					9	12							8
	3	0					1	0							
180	14	39					12	8							3
	1	0					1	0							
270	3	73					4	9							3
	3	0					2	0							
360	2	81					4	6							12
	0	0					0	0							

[illegible]