

Appendix 4 : The Arabic version of Teen Addiction Severity Index (T-ASI)

مقياس شدة الإدمان للمراهقين

تحرير:

يفراح كامينر

أوسكار بوكشيتين

رالف تارتر

معلومات:

الاسم:

إسم المبلغ:

العلاقة:

العنوان الحالي:

الرقم القومي: / /

تاريخ الدخول: /يوم / شهر / سنة

تاريخ المقابلة: /يوم / شهر / سنة

فئة/طبقة: المقابلة الاولى: المتابعة:

الاتصال: المقابلة: تليفون: -----

بريد اليكتروني:

الجنس: ذكر : أنثى:

بدايات المقابلة: /-----

الحالة: انهي المقابلة: رفض المقابلة: غير قادر على الإجابة: -----

تاريخ الميلاد: /يوم / شهر / سنة

الديانة: -----

هل كنت محتجزا في مكان العام الماضي؟

لا:

مركز احتجاز/ اعتقال:

مركز للعلاج من المواد المخدرة:

مركز للعلاج الطبي:

مركز للعلاج النفسي:

كم يوم: / -----

التاريخ: /----- /يوم شهر /----- /سنة

صورة الشدة

مواد مخدرة

مدرسة

وظيفة/ دعم

أسرة

أقران / اجتماعي

قانوني

طبيقي

صفر ١ ٢ ٣ ٤

استخدام العقاقير المخدرة

١- ماهي المواد المخدرة التي استخدمتها الشهر الماضي؟

المواد المخدرة	طريقة الاستخدام	عدد الأيام	العمر عند بداية التعاطي (سنين/أشهر)

٢- هل هناك مواد مخدرة استخدمتها من قبل ولم تستخدمها في الشهر الماضي؟

المواد المخدرة	طريقة الاستخدام	العمر عند بداية التعاطي (سنين/أشهر)	العمر عند بداية التوقف (سنين/أشهر)	التكرار

٣- سمي تركيبات المواد المخدرة أو الكحول التي استخدمتها الشهر الماضي؟

عدد الأيام	المواد المخدرة

تعليقات

٤- ما هي المواد المخدرة أو تركيبات المواد المخدرة التي تعتقد أنها أو إنهم مشكلتك الرئيسية؟ رتب

حسب الأولوية؟

المواد المخدرة	
	١
	٢
	٣
	٤

٥- لماذا تعتقد بأن هذه المواد هي مشكلتك الرئيسية؟ السبب. (تعليقات).

المشاكل

القرناء/اجتماعية

قانونية

وظيفية/دعم

طب نفسية

اسرية

فقدان للسيطرة و/أو لهفة

المدرسة

٦- آخر مدة توقفت فيها عن التعاطي بشكل إرادي عن جميع أنواع المواد المخدرة؟ _____

٧- منذ كم شهر انتهى هذا التوقف؟ _____

٨- كم مرة حصل لك: فقدان ذاكرة كحولي؟ _____ جرعة زائدة من المواد المخدرة؟ _____

٩- كم مرة في حياتك عولجت من: _____

- اساءة استخدام أو اعتماد على الكحول _____

- اساءة استخدام أو اعتماد على المواد المخدرة _____

- اساءة استخدام أو اعتماد على الكحول والمواد المخدرة _____

١٠ - كم مرة من تلك المرات كانت لإزالة التسمم (لأعراض الانسحاب) فقط؟

كحول _____
مواد مخدرة _____

تعليقات:

١١ - كم صرفت من مال حسب قولك في الشهر الماضي على:

- الكحول

- المواد المخدرة

١٢ - هل حصلت على المواد المخدرة عن طريق:

منح جنسية _____

الأنشطة غير قانونية _____

١٣ - كم يوم تم علاجك على مستوى العيادة الخارجية من الكحول أو المواد المخدرة في الشهر الماضي؟ _____

١٤ - كم اجتماع حضرته من اجتماعات المساندة الذاتية (المدمنون المجهولون أو الكحوليون المجهولون

أو غيرها) في الشهر الماضي؟ _____

١٥ - كم يوما حضرت مجموعات المساندة الذاتية (المدمنون المجهولون أو الكحوليون المجهولون أو

غيرها) منذ آخر اجتماع متابعة لك؟ _____

١٦ - كم يوما تم علاجك على مستوى العيادة الخارجية من الكحول أو المواد المخدرة وذلك منذ آخر

اجتماع متابعة لك؟ . _____

١٧ - كم يوما تم علاجك في مؤسسة داخلية أو مكان إقامة من الكحول أو المواد المخدرة وذلك منذ آخر

اجتماع متابعة لك؟ _____

١٨ - كم يوما في الشهر الماضي عانيت من :

مشاكل كحولية _____

مشاكل من تعاطي المواد المخدرة _____

تعليقات:

استخدم مقياس الشدة الذاتي للمريض في ١٩ و ٢٠

٤	٣	٢	١	صفر
مشكلة مفردة/دائمة	مشكلة كبيرة جدا	مشكلة واضحة	مشكلة خفيفة	لا مشكلة على الإطلاق

١٩ - إلى أي حد اضطربت أو تضايقت في الشهر الماضي من:

- مشاكل الكحول _____

- مشاكل المواد المخدرة _____
٢٠- إلى أي حد من الأهمية يمثل العلاج لك الآن من :

- مشاكل الكحول _____

- مشاكل المواد المخدرة _____

- مقياس الشدة الخاص بالباحث:

=٠ لا مشكلة حقيقية، وليس هناك احتياج للعلاج

=١ مشكلة خفيفة، والعلاج قد يكون لا ضروره له

=٢ مشكلة متوسطة، وبعض العلاج مطلوب

=٣ مشكلة كبيرة (جذيرة بالاعتبار)، والعلاج ضروري

=٤ مشكلة ضخمة، والعلاج ضروري تماما

٢١- إلى أي مدى تقيم احتياج المريض للعلاج من مشاكل:

- إساءة استخدام أو الاعتماد على الكحول _____

- إساءة استخدام أو الاعتماد على المواد المخدرة _____

- معيار الثقة:

هل تعتقد ان المعلومات السابقة مشوهة لحد بعيد بسبب : نعم: _____ لا: _____

٢٢- عدم صراحة المريض؟

٢٣- عدم قدرة المريض على الفهم؟

تعليقات:

الحالة المدرسية

١- هل انت في مدرسة؟ نعم _____ لا _____

٢- عدد ايام المدرسة التي ضاعت منك في الشهر الماضي. _____

٣- في الثلاثة اشهر الماضية _____

٤- عدد الايام التي تأخرت فيها عن الذهاب للمدرسة الشهر الماضي _____

٥- في الثلاثة اشهر الماضية _____

٦- عدد ايام المدرسة التي قضيتها في الاحتجاز او أي اشكال أخرى تتخذ لأسباب تأديبية، في الشهر

الماضي. (مكتب مسشار او مدير المدرسة) _____

٧- في الثلاثة اشهر الماضية _____

٨- عدد ايام المدرسة التي تم حرمانك منها في الشهر الماضي _____

٩- في الثلاثة اشهر الماضية _____

١٠- عدد ايام المدرسة التي تغيبت فيها عن حصص في الشهر الماضي _____

١١- في الثلاثة اشهر الماضية _____

١٢- متوسط درجاتك في آخر تقرير مدرسي _____

١٣- متوسط درجاتك في العام الماضي _____

١٤- هل شاركت في اي نشاط خارج المنهج الدراسي في الشهر الماضي

نعم لا

٢٥- هل حضرت/شهدت أي نشاط خارج المنهج الدراسي في الشهر الماضي

نعم لا

تعليقات:

استخدم مقياس الشدة الذاتي للمريض في ١٦ و ١٧

صفر	١	٢	٣	٤
لا مشكلة على الإطلاق	مشكلة خفيفة	مشكلة واضحة	مشكلة كبيرة جدا	مشكلة مفرطة/دائمة

١٦- إلى أي حد اضطرت أو تضايقت بسبب مشاكل المدرسة تلك في الشهر الماضي: _____

١٧- إلى أي حد من الأهمية تمثل الاستشارة لك الآن من مشاكل المدرسة: _____

مقياس الشدة الخاص بالباحث

=٠ لا مشكلة حقيقية، وليس هناك احتياج للعلاج

=١ مشكلة خفيفة، والعلاج قد يكون لا ضروره له

=٢ مشكلة متوسطة، وبعض العلاج مطلوب

=٣ مشكلة كبيرة (جديرة بالاعتبار)، والعلاج ضروري

=٤ مشكلة ضخمة، والعلاج ضروري تماما

١٨- إلى أي درجة تقيم احتياج المريض إلى استشارة مدرسية: _____

مقياس الثقة:

- هل تعتقد ان المعلومات السابقة مشوهة لحد بعيد بسبب :

نعم لا

١٩- عدم صراحة المريض _____

٢٠- عدم قدرة المريض على الفهم _____

تعليقات:

- الحالة الوظيفية / الدعم

١- اكملت تعليمك: سنين / أشهر /

٢- إذا لم تكن في مدرسة، متى تركتها؟ سنين / شهر /

٣- أكملت التطعيم: سنين / شهر /

٤- هل لديك مهنة، تجارة، او مهارة؟ نعم لا

٥- حدد

مفاتيح للخامس والسادس: ١ = عمل كامل الوقت (٤٠ ساعة/الأسبوع) أو طالب

٢ = عمل بعض الوقت (ساعات منتظمة) أو طالب

٣ = عمل بعض الوقت (ساعات غير منتظمة)

٤ = لا يعمل

٦- نمط وظيفي منتظم أثناء الشهر الماضي

٧- أثناء الثلاثة أشهر الماضية

٨- ما هي أطول مدة عملت فيها في السنة الماضية؟

٩- كم عدد الأيام التي أخذت فيها اجرا مقابل عمل في الشهر الماضي؟

١٠- أثناء الثلاثة أشهر الماضية؟

١١- كم عدد الأيام التي تأخرت فيها عن العمل أثناء الشهر الماضي؟

١٢- أثناء الثلاثة أشهر الماضية؟

تعليقات

١٣- كم عدد الأيام التي تغيبت فيها عن العمل أثناء الشهر الماضي؟

١٤- أثناء الثلاثة أشهر الماضية؟

١٥- كم عدد الأيام التي تغيبت فيها عن العمل بسبب كونك مريضا أثناء الشهر الماضي؟

١٦- أثناء الثلاثة أشهر الماضية؟

١٧- كم عدد المرات التي فصلت فيها من عمل أثناء الشهر الماضي؟

١٨- أثناء العام الماضي؟

١٩- كم عدد المرات التي أوقفت فيها عن العمل أثناء الشهر الماضي؟

٢٠- أثناء الثلاثة أشهر الماضية؟

استخدم مقياس الشدة الذاتي للمريض في ٢٠ و ٢١

٤	٣	٢	١	صفر
مشكلة مفردة/دائمة	مشكلة كبيرة جدا	مشكلة واضحة	مشكلة خفيفة	لا مشكلة على الإطلاق

٢١- إلى أي مدى كنت راضيا عن أدائك الوظيفي أثناء الشهر الماضي؟

٢٢- أثناء الثلاثة أشهر الماضية؟

٢٣- إذا كنت لا تعمل، كم عدد الأيام التي كنت تبحث فيها عن عمل الشهر الماضي؟

- ٢٤- أثناء الثلاثة أشهر الماضية؟
 ٢٥- كم عدد الأيام التي عشتها في مشاكل مع الوظيفة أو العمل أثناء الشهر الماضي؟
 ٢٦- أثناء الثلاثة أشهر الماضية؟
 ٢٧- هل هناك شخص ما أو جهة حكومية تشارك في إعالتك بأي طريقة؟
 ٢٨- إذا كانت الإجابة بنعم، هل هذه المصدر يشكل الجزء الرئيسي من إعالتك؟

تعليقات:

- ٢٩- ما هي نسبة دخلك التي تأتي من النشاط غير القانوني؟
 ٣٠- ما هو عدد الناس الذين يعتمدون عليك أكثر في طعامهم وسكنهم، إلخ؟
 استخدم مقياس الشدة الذاتي للمريض في ٣١ و ٣٢

صفر	١	٢	٣	٤
لا مشكلة على الإطلاق	مشكلة خفيفة	مشكلة واضحة	مشكلة كبيرة جدا	مشكلة مفرطة/دالمة

- ٣١- إلى أي مدى اضطربت أو تضايقت بسبب مشاكل عدم عملك في الشهر الماضي؟
 ٣٢- ما هي أهمية الاستشارة الآن بالنسبة لك في هذه المشاكل الوظيفية؟

مقياس الشدة الخاص بالباحث:

- = لا مشكلة حقيقية، وليس هناك احتياج للعلاج
 ١=مشكلة خفيفة، والعلاج قد يكون لا ضروره له
 ٢= مشكلة متوسطة، وبعض العلاج مطلوب
 ٣= مشكلة كبيرة (جديرة بالاعتبار)، والعلاج ضروري
 ٤= مشكلة ضخمة، والعلاج ضروري تماما
 ٣٣- إلى أي مدى تقيم احتياج المريض للاستشارة الوظيفية:

مقياس الثقة:

- هل تعتقد ان المعلومات السابقة مشوهة لحد بعيد بسبب : نعم _____ لا _____
 ٣٤- عدم صراحة المريض؟
 ٣٥- عدم قدرة المريض على الفهم؟

تعليقات:

العلاقات الأسرية

- ١- ما هو وضعك المعيشي؟
 ١= مع الوالدين كليهما
 ٥- مع رفيق أو رفيقة أو زوج أو زوجة
 ٢= مع اب أو أم وحيد
 ٦- يعيش لوحده
 ٣= مع احد افراد الاسرة الآخرين
 ٧- في بيئة محكومة

٤ = مع اصدقاء ٦ ٨ - لا يوجد وضع مستقر

٢ - ما هي المدة التي قضيتها في هذا الوضع؟ _____

٣ - هل انت راض على هذا الوضع؟ _____

٤ - هل عايشت صراعات او مشاكل مع: نعم لا

_____ الأم -

_____ الأب -

_____ الأخوة والأخوات -

_____ آخرون في الأسرة -

_____ المسؤول عن رعايتك -

٥ - كم يوم في الشهر الماضي؟ _____

٦ - كم يوم في الثلاثة أشهر الماضية _____

استخدم مقياس الشدة الذاتي للمريض في ٧-١٢

٤	٣	٢	١	صفر
مشكلة مفردة/دائمة	مشكلة كبيرة جدا	مشكلة واضحة	مشكلة خفيفة	لا مشكلة على الإطلاق
٧ - إلى أي مدى يدعم أعضاء اسرتك ويساعدون بعضهم بعضا؟ _____				
٨ - إلى أي مدى يتقاتل ويتصارع أعضاء اسرتك مع بعضهم بعضا؟ _____				
٩ - إلى أي مدى يتشارك أعضاء اسرتك في الأنشطة معا؟ _____				
١٠ - إلى أي مدى يتم التأكيد على القواعد في بيتك؟ _____				
١١ - إلى أي مدى انت قادر على ان تثق في والديك أو المسؤول عن رعايتك؟ _____				
١٢ - إلى أي مدى أنت قادر على أن تعبر عن نفسك وان تكون مسموعا في اسرتك؟ _____				
<u>تعليقات:</u>				
١٣ - هل اسيء اليك جسديا بواسطة اي من أعضاء اسرتك في الشهر الماضي؟ _____				
١٤ - في الثلاثة اشهر الماضية؟ _____				
١٥ - هل شاركت في أي نشاط جنسي مع اي من أعضاء اسرتك في الشهر الماضي (ما عدا الزوجة)؟ _____				
١٦ - في الثلاثة اشهر الماضية؟ _____				

استخدم مقياس الشدة الذاتي للمريض في ١٧ و ١٨

٤	٣	٢	١	صفر
مشكلة مفردة/دائمة	مشكلة كبيرة جدا	مشكلة واضحة	مشكلة خفيفة	لا مشكلة على الإطلاق

١٧- إلى أي مدى اضطربت أو تضايقت من مشاكل اسرتك في الشهر الماضي؟ _____

١٨- إلى أي مدى من الأهمية يشكل العلاج أو الاستشارة في مشاكلك الأسرية؟ _____

- مقياس الشدة الخاص بالباحث:

- ٠ = لا مشكلة حقيقية، وليس هناك احتياج للعلاج
١ = مشكلة خفيفة، والعلاج قد يكون لا ضروره له
٢ = مشكلة متوسطة، وبعض العلاج مطلوب
٣ = مشكلة كبيرة (جديرة بالاعتبار)، والعلاج ضروري
٤ = مشكلة ضخمة، والعلاج ضروري تماما
١٩- إلى أي مدى تقيم احتياج المريض للاستشارة الأسرية:

- معيار الثقة:

هل تعتقد ان المعلومات السابقة مشوهة لحد بعيد بسبب : نعم لا

٢٠- عدم صراحة المريض؟ _____

٢١- عدم قدرة المريض على الفهم؟ _____

تعليقات:

العلاقة بالأقران والعلاقات الاجتماعية

١- كم صديق مقرب لديك؟ _____

٢- كم صديق مقرب لديك يستخدم بانتظام:

كحول؟ _____، ماري جوانا (باتجو)؟ _____، كوكايين؟ _____، أي مواد مخدرة أخرى غير قانونية؟ _____

٣- كم عدد الصراعات الخطيرة أو الجدل الخطير حدث بينك وبين اصدقائك في الشهر الماضي (مستبعدا رفيقك / رفيقتك)؟ _____

٤- في الثلاثة اشهر الماضية؟ _____

استخدم مقياس الشدة الذاتي للمريض في ٥:

٤	٣	٢	١	صفر
مشكلة مفردة/دائمة	مشكلة كبيرة جدا	مشكلة واضحة	مشكلة خفيفة	لا مشكلة على الإطلاق
٥- إلى مدى أنت راض عن نوعية هذه العلاقات مع اصدقائك؟ _____				
٦- هل لديك رفيق/رفيقة؟ نعم لا				
٧- كم شهر وهذا الشخص رفيقك/رفيقتك؟ _____				
٨- كم رفيق/رفيقة اتخذت في العام الماضي؟ _____				
٩- هل رفيقك/رفيقتك الحالي يستخدم بانتظام (نعم أو لا)				

١٠- محمول؟ _____ ، مارجوانا (بانجو)؟ _____ ، كوكابين؟ _____ ، اي مواد مخدرة اخرى غير قانونية؟ _____

١١- عدد مرات الصراعات الخطيرة او الجدل الخطير مع رفيقك رفقاتك/ رفيقتك رفيقاتك في الشهر الماضي _____

١٢- في الثلاثة اشهر الماضية؟ _____

تعليقات

استخدم مقياس الشدة الذاتي للمريض في ١٢

صفر	١	٢	٣	٤
لا مشكلة على الإطلاق	مشكلة خفيفة	مشكلة واضحة	مشكلة كبيرة جدا	مشكلة مفرطة/دائمة

١٢- إلى أي مدى انت راض عن نوعية هذه العلاقات مع رفيقك/رفيقتك؟ _____

١٣- مع من تقضي اغلب وقتك الحر (وقت الفراغ)؟ _____

١- الأسرة، ٢=الاصدقاء، ٣=العصابة، ٤=الرفيق/ الرفيقة، ٥= وحيدا.

استخدم مقياس الشدة الذاتي للمريض في ١٤ و ١٥

صفر	١	٢	٣	٤
لا مشكلة على الإطلاق	مشكلة خفيفة	مشكلة واضحة	مشكلة كبيرة جدا	مشكلة مفرطة/دائمة

١٤- إلى مدى اضطربت أو تضايقت في الشهر الماضي بسبب مشاكل مع اصدقائك؟

١٥- إلى مدى يمثل العلاج او الاستشارة النفسية أهمية في مشاكلك مع اصدقائك؟

- مقياس الشدة الخاص بالباحث:

٠= لا مشكلة حقيقية، وليس هناك احتياج للعلاج

١=مشكلة خفيفة، والعلاج قد يكون لا ضروره له

٢= مشكلة متوسطة، وبعض العلاج مطلوب

٣= مشكلة كبيرة (جديرة بالاعتبار)، والعلاج ضروري

٤= مشكلة ضخمة، والعلاج ضروري تماما

١٦- إلى أي مدى تقيم احتياج المريض للاستشارة بخصوص العلاقات:

- معيار الثقة:

هل تعتقد ان المعلومات السابقة مشوهة لحد بعيد بسبب : نعم لا

١٧- عدم صراحة المريض _____

١٨- عدم قدرة المريض على الفهم _____

تعليقات:

الحالة القانونية

- ١- هل كان دخولك هنا بسبب حكم أو اقتراح قضائي؟
- ٢- هل انت تحت المراقبة أو إطلاق المراح المشروط؟ نعم لا
- ٣- كم مرة في حياتك أوقفت أو تم القبض عليك لأي من الجرائم؟

الجريمة	الفعل (السنّة والشهر)

- ٤- كم تهمة من هذه التهم اخذت فيها أحكام؟
- ٥- كم شهر في حياتك كنت محتجزاً، موضوعاً في مركز احتجاز، أو مركز اعتقال أحداث أو موضوع في مكان مغلق بقرار من محكمة؟
- ٦- ما هي المدة التي قضيتها في آخر احتجاز لك؟
- ٧- لأي سبب كانت؟ (إذا كانت متعددة التهم، اشر إلى أكثرها شدة).
- ٨- هل انت حالياً تنتظر تهم، أو محاكمة، أو حكم؟ نعم لا
- ٩- لأي سبب؟ (إذا كانت متعددة التهم، اشر إلى أكثرها شدة).

تعليقات:

- ١٠- كم يوم قضيتك محتجزاً في الشهر الماضي؟
- ١١- كم يوم تورطت في أنشطة غير قانونية من اجل المال في الشهر الماضي؟
- استخدم مقياس الشدة الذاتي للمريض في ١٢ و ١٣

صفر	١	٢	٣	٤
لا مشكلة على الإطلاق	مشكلة خفيفة	مشكلة واضحة	مشكلة كبيرة جداً	مشكلة مفرطة/دائمة
١٢- إلى مدى تشعر بخطر مشاكلك القانونية الحالية (ماعداء المشاكل المدنية)؟				
١٣- إلى مدى تمثل الاستشارة أحمية في مشاكلك القانونية؟				
مقياس الشدة الخاص بالباحث				

= لا مشكلة حقيقية، وليس هناك احتياج للعلاج

١=مشكلة خفيفة، والعلاج قد يكون لا ضروره له

٢=مشكلة متوسطة، وبعض العلاج مطلوب

٣=مشكلة كبيرة (جديرة بالاعتبار)، والعلاج ضروري

٤=مشكلة ضخمة، والعلاج ضروري تماما

١٤- إلى أي مدى تقيم احتياج المريض للاستشارة او الخدمات القانونية:

- معيار الثقة:

هل تعتقد ان المعلومات السابقة مشوهة لحد بعيد بسبب : نعم لا

١٥ - عدم صراحة المريض

١٦ - عدم قدرة المريض على الفهم

تعليقات:

الحالة النفسية

١- كم مرة تم علاجك من مشاكل نفسية او عاطفية؟ - في المستشفى (كمريض داخلي)؟

- كمريض خارجي او خاص؟

- ككل؟

هل مررت بفترة طويلة نسبيا (ليس نتيجة مباشرة للكحول او مادة مخدرة) حيث:

نعم لا

٢- عانيت من اكتئاب جدي؟

٣- عانيت من قلق او توتر جدي؟

٤- عانيت من ضلالات؟

٥- عانيت من هلاوس؟

٦- عانيت من اضطراب في الفهم، التركيز، او التذكر؟

٧- عانيت من مشاكل في السيطرة على سلوكك العنيف؟

٨- عانيت من افكار انتحارية؟

٩- حاولت الانتحار؟

١٠- هل اخذت اي ادوية موصوفة طبيا بسبب مشكلة نفسية او عاطفية؟

١١- كم عدد الايام التي عانيت فيها من هذه المشاكل النفسية او العاطفية في الشهر الماضي؟

استخدم مقياس الشدة الذاتي للمريض في ١٢ و ١٣

صفر	١	٢	٣	٤
لا مشكلة على الإطلاق	مشكلة خفيفة	مشكلة واضحة	مشكلة كبيرة جدا	مشكلة مفرطة/دائمة

١٢ - إلى أي مدى أصبحت مضطربا أو متضايقا بسبب هذه المشاكل النفسية أو العاطفية في الشهر الماضي؟ _____

١٣ - إلى أي مدى من الأهمية يمثل لك علاج هذه المشاكل النفسية؟ _____
تعليقات:

البنود التالية تستكمل بواسطة الباحث

- في وقت المقابلة، كان المريض: نعم لا

١٤ - مكتنبا / منسحبا بوضوح؟ _____

١٥ - عدائي بوضوح؟ _____

١٦ - قلق/عصبي بوضوح؟ _____

١٧ - لديه مشاكل في اختبار الواقع، اضطراب في التفكير، تفكير بارانوي؟ _____

١٨ - لديه مشاكل في الفهم، التركيز، أو التذكر؟ _____

١٩ - لديه أفكار انتحارية؟ _____

مقياس الشدة الخاص بالباحث:

٠ = لا مشكلة حقيقية، وليس هناك احتياج للعلاج

١ = مشكلة خفيفة، والعلاج قد يكون لا ضروره له

٢ = مشكلة متوسطة، وبعض العلاج مطلوب

٣ = مشكلة كبيرة (جديرة بالاعتبار)، والعلاج ضروري

٤ = مشكلة ضخمة، والعلاج ضروري تماما

٢٠ - إلى أي مدى تقيم احتياج المريض للعلاج النفسي أو الطب النفسي:

- مقياس الثقة:

- هل تعتقد ان المعلومات السابقة مشوهة لحد بعيد بسبب : نعم لا

٢١ - عدم صراحة المريض _____

٢٢ - عدم قدرة المريض على الفهم _____

تعليقات: